




# 本商品は複数のﾊﾞｰｼﾞｮﾝがあり、次頁以降いずれかの付属品構成となります

| |
|---|
| ①52051(4版)【CAK】簡易支持力測定装置 ｷｬｽﾎﾟﾙ(改良型)※BL2-58 |
| ②52051(4版)【CAK】簡易支持力測定装置 ｷｬｽﾎﾟﾙ(改良型)※BL-58RS Ⅱ |
| ①52051(4版)【CAK】簡易支持力測定装置 ｷｬｽﾎﾟﾙ(改良型)※BL2-58 |

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 1 | ケース1 | 1 | ランマー保護クッション※どちらか1つ | | | | 1 | | | |
|  | |  | |  ※装着済 | |  ※装着済 | |  | | | |
| 取扱説明書(測定方法) | 1 | 利用手引き | 1 | 測定器使用マニュアル作成委員会基準(案) | 1 | 取扱説明書(表示部) | 1 | サーマルプリンタBL2-58取扱説明書 | 1 | クイックマニュアル | 1 |
|  | |  | |  | |  キャスポル 改良型 | |  | |  | |
| 検定成績証 | 1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

| 付属品リスト | 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|
| | 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |


| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース2 | 1 | ケースキー | 1 | | | カラビナ | 1 | | | | |
|  | |  ※装着済 | |  | |  ※装着済 | | | | | |
| 表示部 | 1 | サーマルプリンタ | 1 | バッテリーパック | | 1 | | 記録紙 | | | |
|  | |  | |  ※装着済 | |  | |  ※販売品 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

● 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
● 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
● 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |



| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付属品ケース【B】 | 1 | ニッケル水素電池※4本実装済 | | | 8 | ニッケル水素電池用充電器(2極) | 1 | インターフェースケーブル | 1 | | |
|  | |  ※装着済 | |  | |  | |  | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | ACアダプタ | 1 | ACアダプタ用ACコード(2極) | 1 | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | 接続ケーブル | 1 | 肩掛けベルト | 1 | 蝶ネジ※写真のレバー式の場合は付属しません | | | 2 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |


| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 1 | ケース1 | 1 | ランマー保護クッション※どちらか1つ | | | | | 1 | | |
|  | |  | |  ※装着済 | |  ※装着済 | |  | | | |
| 取扱説明書(測定方法) | 1 | 利用手引き | 1 | 測定器使用マニュアル作成委員会基準(案) | 1 | 取扱説明書(表示部) | 1 | BL-58RSⅡ取扱説明書 | 1 | NC-LSC05取扱説明書 | 1 |
|  | |  | |  | |  キャスポル 改良型 | |  BL-58RSⅡ | |  | |
| クイックマニュアル | 1 | 検定成績証 | 1 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース2 | 1 | ケースキー | 1 | | | カラビナ | 1 | | | | |
|  | |  ※装着済 | |  | |  ※装着済 | | | | | |
| 表示部 | 1 | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(BL-58RSⅡ) | 1 | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ | 1 | | | | | | |
|  | |  | |  ※装着済 | |  | | | | | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではｴｺの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付属品ケース【B】 | 1 | ニッケル水素電池※4本実装済 | | | 8 | ニッケル水素電池用充電器(2極) | 1 | インターフェースケーブル | 1 | | |
| | |  ※装着済 | |  | |  | |  | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | バッテリーチャージャー | 1 | 電源コード(2極) | 1 | | | | | | |
| | |  | |  | | | | | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | 接続ケーブル | 1 | 肩掛けベルト | 1 | 蝶ネジ※写真のレバー式の場合は付属しません | | | 2 | 記録紙 | |
| | |  | |  | |  | |  | |  ※販売品 | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI


# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 1 | ケース1 | 1 | ランマー保護クッション※どちらか1つ | | | | | 1 | | |





※装着済

※装着済


| 取扱説明書(測定方法) | 1 | 利用手引き | 1 | 測定器使用マニュアル作成委員会基準(案) | 1 | 取扱説明書(表示部) | 1 | ハードウェアマニュアル(プリンタ用) | 1 | クイックマニュアル① | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





キャスポル 改良型

SM-S210I シリーズ


| クイックマニュアル② | 1 | 検定成績証 | 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース2 | 1 | ケースキー | 1 | | | カラビナ | 1 | | | | |
| 表示部 | 1 | プリンター(SM-S210I) | 1 | バッテリーパック | | 1 | | | | | |





※装着済





※装着済







※装着済




- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI

# 付属品リスト

| 機器分野 | 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|---|
| 土質試験機 | 簡易支持力測定装置 キャスポル(改良型) | 52051 | CAK-*** |

| 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付属品ケース【B】 | 1 | ニッケル水素電池※4本実装済 | 8 | ニッケル水素電池用充電器(2極) | 1 | シリアルケーブル | 1 | | | | |
|  | |  ※装着済 | |  | |  | |  | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | ACアダプター(プリンタ用) | 1 | 電源コード(2極) | 1 | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | |
| 付属品ケース【B】 | 1 | 接続ケーブル | 1 | 肩掛けベルト | 1 | 蝶ネジ※写真のレバー式の場合は付属しません | | 2 | | 記録紙 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  ※販売品 | |

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
  そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
  電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
  ※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

SOOKI